



HULPSTUKKEN GIETIJZER

Expect... **AVK**

VERLENGSTUKKEN

VERLOOPSTUKKEN



Series 712 / 4X10
Buseind FF
Geflensd, EN 545
Ductiel Gietijzer
Epoxy bekleding GSK
DN 50 - 600
PN 10/16
L: 100 - 1000 mm



Series 712 / 2210
Reductie
Geflensd, EN 545
Ductiel Gietijzer
Epoxy bekleding GSK
DN 50 - 600
PN 10/16



Series 712 / 4X20
Buseind FF
Losse flens, EN 545
Ductiel Gietijzer
Epoxy bekleding GSK
DN 40 - 300
PN 10/16
L: 250 - 500 mm



Series 712 / 2220
Reductie
Losse flens, EN 545
Ductiel Gietijzer
Epoxy bekleding GSK
DN 65 - 300
PN 10/16



Series 712 / 7530
Buseind mof/mof
voor PVC, EN 12842
Ductiel Gietijzer
Epoxy bekleding GSK
DN 80 - 300
PN 16



Series 712 / 2030
Reductie mof/mof
voor PVC, EN 12842
Ductiel Gietijzer
Epoxy bekleding GSK
DN 65 - 300
PN 16

BOCHTEN GEFLENSD

BOCHTEN MOF



Series 712 / 01X0
Bocht 11,25° (optie 22,5°)
Losse flens, EN 545
Ductiel Gietijzer
Epoxy bekleding GSK
DN 40 - 300
PN 10/16



Series 712 / 0130
Bocht 11,25° (optie 22,5°)
PVC-mof, EN 12842
Ductiel Gietijzer
Epoxy bekleding GSK
DN 50 - 300
PN 16



Series 712 / 04X0
Bocht 45°
Losse flens, EN 545
Ductiel Gietijzer
Epoxy bekleding GSK
DN 40 - 300
PN 10/16



Series 712 / 0430
Bocht 45°
PVC-mof, EN 12842
Ductiel Gietijzer
Epoxy bekleding GSK
DN 50 - 300
PN 16



Series 712 / 06X0
Bocht 90°
Losse flens, EN 545
Ductiel Gietijzer
Epoxy bekleding GSK
DN 40 - 300
PN 10/16



Series 712 / 0630
Bocht 90°
PVC-mof, EN 12842
Ductiel Gietijzer
Epoxy bekleding GSK
DN 50 - 300
PN 16

FLENZEN



Series 712 / 3X50
XR overgangsfens,
RVS draadeinden
Ductiel Gietijzer
Epoxy bekleding GSK
DN 60 - 300
PN 10/16



Series 712 / 3810
Blinde flens, X-stuk
Ductiel Gietijzer
Epoxy bekleding GSK
DN 40 - 600
PN 10/16



Series 712 / 3910
XI, blinde flens
Ductiel Gietijzer
Epoxy bekleding GSK
DN 40 - 600
Draad 1/2" - 2, 1/2" BSP
PN 10/16

VOETBOCHTEN



Series 712 / 7010
Voetbocht
Geflensd
Ductiel Gietijzer
Epoxy bekleding GSK
DN 80 - 300
PN 10/16



Series 712 / 7020
Voetbocht
Losse flens
Ductiel Gietijzer
Epoxy bekleding GSK
DN 80 - 150
PN 10/16



Series 712 / 7011
Voetbocht, PVC-mof
Mof/flens
Ductiel Gietijzer
Epoxy bekleding GSK
DN 80 - 150
PN 10/16

T-STUKKEN



Series 712 / 10X0
T-stuk
Geflensd (optie losse flens),
EN 545
Ductiel Gietijzer
Epoxy bekleding GSK
DN 40 - 400
PN 10/16



Series 712 / 1031
T-stuk
PVC-mof/losse flens/
PVC-mof
EN 545 / EN 12842
Ductiel Gietijzer
Epoxy bekleding GSK
DN 40 - 300
PN 10/16



Series 712 / 1030
T-stuk
PVC-mof, EN 12842
Ductiel Gietijzer
Epoxy bekleding GSK
DN 80 - 150
PN 16



Series 265
Pas- en uitbouwstuk
DN 50 - 1200
PN 10/16
Gietijzer
Opties:
• doorgaande trekstangen
• messing moeren
• ...



Series 712 / 7511
Verbinding flens/PVC-mof
Mof + flens
Ductiel Gietijzer
Epoxy bekleding GSK
DN 50 - 300
PN 10/16



Trekvasteklem
voor PE en PVC buis
Ductiel Gietijzer
Epoxy bekleding GSK
DN 80 - 200
PN 10/16
In combinatie met alle gietijzeren
hulpstukken/afsluiters voorzien
van PVC-mofeinden

AVK BELGIUM NV

Zoomstraat 6A
9160 Lokeren
Belgium
www.avkvalves.be

Tel.: +32 9 348 13 13
Fax.: +32 9 349 39 64
info@avkvalves.be

07-10-2016
Copyright©AVK Group A/S 2016

Expect... **AVR**

